

## รายงานการประชุม

## คณะกรรมการประสานงานชุดย่อย

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

วันศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๔-๕ สำนักงาน ธพส. ชั้น ๑ อาคารธนพิพัฒน์

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

นายธีรวัฒน์ นำแสงวานิช

ประธานกรรมการประสานงานชุดย่อย

## ผู้แทนหน่วยงานมาประชุม

## สำนักงานอัยการสูงสุด

๑. นายปิยะ สุทธิรัตน์

อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด

## สำนักปลัดกระทรวงยุติธรรม

๒. นางสาวเบจวรรณ เลิศวิริยะสกุล

เจ้าหน้าที่งานคลัง (แทน)

## กรมคุมประพฤติ

๓. นายนันทกร หนูเปลี่ยน

นักจัดการทั่วไปปฏิบัติการ

## กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

๔. นายพรสวรรค์ วัฒนารังสรรค์

พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

## กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

๕. นางสาวปิยะนุช มะลิวงษ์

นักจัดการงานทั่วไป

## ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

๖. นางสาวรัชนิกร รจพจน์

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

## ศาลล้มละลายกลาง

๗. นางสาวนราวดี ศิริแก้ว

เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน

## ศาลอุทธรณ์คดีชั้นอุทธรณ์

๘. นางกุลภัสสรณ์ รัตอาภา

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

## กลุ่มงานนิติการ กระทรวงการต่างประเทศ

๙. นางสุภาพร กาศอุดม

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

## กรมการท่องเที่ยว

๑๐. นางสาวปรมาพร สุพรรณสาร

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

## กรมการพัฒนชุมชน

๑๑. นายคำนึ่ง อินทรสิทธิ์

นายช่างโยธาชำนาญการ

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

๑๒. นางสาวแอน ยิ้มย่อง

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

กรมที่ดิน

๑๓. นายธีรวัฒน์ นำแสงวาณิช

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

๑๔. นายเอกชัย อารีวัฒน์นานนท์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๑

๑๕. ร.ต.อ.ภินันท์ ศรีตรรกยานันท์

รอง สว.ผอ.บก.ตม. ๑

(แทน)

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

๑๖. ร.ต.ต.

รอง สว.ผอ.บก.ปคบ.

(แทน)

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

๑๗. พ.ต.ท. หลุยง สมหมาย ทองหน้าศาล

รอง ผกก.ผอ.บก.ปอท.

กองบังคับการปราบปรามค้ายาเสพติด

๑๘. พ.ต.ท.เพิ่มศักดิ์ แสงดารา

รอง ผกก.ผอ.บก.ปคม.

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดและประพฤติผิดมิชอบ

๑๙. พ.ต.ท.จิตต์ประสงค์ คำศรีจันทร์

สว.ผอ.บก.ปปป

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ

๒๐. นายวิสุทธิ์ เลิศปิติวาณิชย์

พนักงานบริหารจัดการอาวุโส

สถาบันพระปกเกล้า

๒๑. นายประสิทธิ์ ประสารศรี

พนักงานพัสดุ

สำนักงานกิจการยุติธรรม

๒๒. นายพงษ์ศักดิ์ จันทร์ศิริวิชัย

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

๒๓. นางบุษราภรณ์ ธนรักษ์โกคิน

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

๒๔. นางสาวสุวิธยา แก้ววิมล

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๒๕.

ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๒๖. นายชาญณรงค์ นามคำ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

๒๗. นายสมชาติ กิจมานะ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๒๘. นางสาวเกศกนก ภคเลิศพาณิชย์

นักวิชาพัสดุชำนาญการ

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

๒๙. นายสุรศักดิ์ ศิริรัตน์ หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ  
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

๓๐. นายกรีฑิตพน จรรย์แสงศิริธู นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (แทน)  
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

๓๑. นายเพชร จันทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

๓๒. นางสาวดารัตน์ ดวงจินดา เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง  
สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓๓. สิบเอกนพดล นิลทับ ผู้อำนวยการกลุ่มช่วยอำนวยความสะดวก  
สำนักงานสภาพัฒนาการเมืองแห่งชาติ

๓๔. นายสกลธรรม พรหมมานนท์ชัย เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน  
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๙

๓๕. นายเกษมศักดิ์ ทองใบ เจ้าหน้าที่งานพัสดุปฏิบัติงาน  
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

๓๖. นางพันสิริ รัตนบุรี หัวหน้างานฝ่ายบริหารทั่วไป  
สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน

๓๗. นายไฉษิต ชูกุลวงศ์ พนักงานสำรวจข้อมูล (แทน)  
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

๓๘. นายพิศณุ นัยแสน นักวิชาการพัสดุ  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๓๙. นายภูเมธ ภาวโพบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

๑. นางสาวภคพร ช้อนทอง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารอาคาร
๒. นายพรเทพ เตชะพันธ์รัตนกุล ผู้จัดการอาวุโสส่วนวิศวกรรม
๓. นายเสนห์ ชุ่มปรีชา ผู้จัดการส่วนบริหารอาคาร ๒
๔. นางพิมศิริณี โลหิตกุล รักษาการผู้จัดการส่วนบริหารอาคาร ๑
๕. นางสาวธนัชพร ทวีพรสิน เจ้าหน้าที่ชำนาญการ
๖. นางสาวธัญญ์ฐิตา ไชยพัฒน์นันท์ เจ้าหน้าที่ชำนาญการ
๗. นายวันชัย เคนคำ เจ้าหน้าที่ชำนาญการ
๘. นางสาวปาณิสรา เพ็ชรคง เจ้าหน้าที่ชำนาญการ
๙. นางสาวอรุณฉัตร หนูเจริญ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

๑๐. นายธีรพงศ์ เปรมประยูร	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
๑๑. นางสาวสริน เรืองศรี	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
๑๒. นางสาวปณชีย์ สังข์โพธิ์	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
๑๓. นางสาวประภาสิริ ชาติไทย	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
๑๔. นายราชา อารีหะหมัด	ผู้ชำนาญการอาวุโส

**ผู้แทนหน่วยงานที่ไม่มาประชุม เนื่องจากติดภารกิจ**

๑. สำนักงานศาลปกครองสูงสุด
๒. สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
๓. สำนักงานประจำศาลแขวงดอนเมือง
๔. กรมการกงสุล กองหนังสือเดินทาง
๕. กรมสอบสวนคดีพิเศษ
๖. กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๓
๗. สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

**เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.**

**ระเบียบวาระที่ ๑** เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
**มติที่ประชุม** ไม่มี

**ระเบียบวาระที่ ๒** เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  
**นางสาวกศพร ช้อนทอง ฐพส.** แจ้งว่า ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการบริหารจัดการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ฝ่ายเลขานุการได้สรุปรายงานการประชุมและส่งให้กับทุกท่านเรียบร้อยแล้ว หากต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมสามารถแจ้งได้ที่นางสาวธัญญ์ฐิตา ไชยพัฒน์นันท์  
**มติที่ประชุม** รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตามเสนอ

**ระเบียบวาระที่ ๓** เรื่องสืบเนื่องติดตามและเพื่อทราบ  
**๓.๑ การแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการภายในศูนย์ราชการฯ**  
**การปรับปรุงที่จอดรถ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๔**  
**นางสาวกศพร ช้อนทอง ฐพส.** แจ้งว่า ฐพส. จะดำเนินการปรับปรุงที่จอดรถ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๔ อยู่ระหว่างการดำเนินการมีกำหนดเปิดใช้งานประมาณเดือนตุลาคม 2563 โดยในช่วงแรกไม่คิดค่าจอดรถ ซึ่งจะมีการนำระบบเข้ามาใช้โดยผู้มาติดต่อจะต้องนำบัตรไปสแกนหน่วยงานที่มาติดต่อ  
**นายธีรวัฒน์ นำแสงวานิช กรมที่ดิน** รวมถึงที่จอดรถเจ้าหน้าที่หน่วยงานด้วยหรือไม่

**นางสาวกศพร ช้อนทอง ฐพส.** ที่จอดรถชั้น 4 สำหรับผู้มาติดต่อ ส่วนของเจ้าหน้าที่ยังใช้สิทธิ์ที่จอดรถบริเวณชั้น ๑ ๒ ๓ และ ๕ ได้ตามเดิม

**นางสาวกศพร ช้อนทอง ฐพส.** แจ้งว่า สิทธิ์ที่จอดรถของหน่วยงานจะจัดให้รอบอาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๑ และชั้น ๒ ของอาคารที่จอดรถ ส่วนรถของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้รับสิทธิ์จอดรถของหน่วยงาน สามารถนำรถไปจอดได้ที่ชั้น ๓ และชั้น ๕ อาคารจอดรถ ซึ่ง ณ ปัจจุบันมีรถมาจอดสร้างบริเวณชั้น ๓ ชั้น ๔ และชั้น ๕ ซึ่ง ฐพส. จะดำเนินการเคลื่อนย้ายรถไปจอดในสถานที่ที่จัดไว้

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**การจัดระเบียบที่จอดรถ อาคารจอดรถรอบอาคารรัฐประศาสนภักดี**

**นางสาวกศพร ช้อนทอง ฐพส.** แจ้งว่า ฐพส. ได้มีหนังสือสอบถามสิทธิ์การจอดรถรอบอาคารรัฐประศาสนภักดีไปยังหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรไปแล้วนั้น ในส่วนการยืนยันสิทธิ์ที่จอดรถรอบอาคาร (BO) ยังมีอีกหลายหน่วยงานยังไม่ได้ตอบกลับสิทธิ์ที่ได้รับการจัดสรร อย่างไรก็ตามแล้วจะให้เจ้าหน้าที่ ฐพส. (RM) ที่ดูแลหน่วยงานติดตามอีกครั้ง

**มติที่ประชุม** รับทราบ

### การจอดรถทิ้งร้าง อาคารจอดรถของอาคารรัฐประศาสนภักดี (BC)

**นางสาวภคพร ช้อนทอง ธพส.** แจ้งว่า ธพส. ดำเนินการเคลื่อนย้ายรถไปสถานที่ที่ธพส. จัดไว้เรียบร้อยแล้วบริเวณชั้น ๓ โซนเอ ชั้น ๔ โซนเอและบี อีกทั้งธพส. ได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลของรถยนต์ที่จอดทิ้งร้างไปถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓

**นายธีรวัฒน์ นำแสงวณิช กรมที่ดิน** ที่จอดรถชั้น ๑ บริเวณทิศตะวันออกมีรถมาจอดเป็นเวลานานแล้วเนื่องจากมีฝุ่นเกาะหนา

**นางสาวภคพร ช้อนทอง ธพส.** พื้นที่บริเวณดังกล่าวถูกจัดสิทธิ์ให้เป็นของหน่วยแล้ว รถคันดังกล่าวอาจเป็นของหน่วยงานที่นำมาจอดทิ้งไว้ ธพส. ให้สิทธิ์หน่วยงานดูแลพื้นที่จอดรถของหน่วยงาน

**มติที่ประชุม** รับทราบ

### การปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่จอดรถบริเวณทิศเหนือ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์

ธพส. มีแผนปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่จอดรถบริเวณทิศเหนือเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓

**มติที่ประชุม** รับทราบ

### โครงการก่อสร้างอาคารที่จอดรถทิศใต้ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์

**นางสาวภคพร ช้อนทอง ธพส.** อยู่ระหว่างดำเนินขออนุมัติแบบก่อสร้างแห่งใหม่ตามที่ขอแจ้งในที่ประชุมครั้งก่อน คาดว่าจะดำเนินการใน ๑๘ เดือนข้างหน้า

**มติที่ประชุม** รับทราบ

### ๓.๒ การบริหารจัดการอาคาร

การปรับปรุงจุดปรุงอาหารภายนอกอาคารและการกำจัดกลิ่นอาหารภายในอาคาร

**นางสาวภคพร ช้อนทอง ธพส.** การปรับปรุงจุดปรุงอาหารภายนอกอาคาร ธพส. ได้ดำเนินการจัดเตรียมสถานที่เพื่อปรับปรุงตกแต่งเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการจัดจ้างตกแต่ง

การกำจัดกลิ่นอาหารภายในอาคาร

**นางสาวภคพร ช้อนทอง ธพส.** ธพส. ได้จัดทำเครื่องดูดควันและกลิ่นอาหารเพิ่มอีก ๒๐ เครื่อง เพื่อรองรับกิจกรรมบนลานอเนกประสงค์

**นายธีรวัฒน์ นำแสงวณิช กรมที่ดิน** เครื่องดูดควันสามารถลดควันได้แค่ไหน

**นายวิกร ลิ้มพิพงษ์ ธพส.** สำหรับเครื่องดูดควันจะมีแผ่นกรองคาร์บอน และสารกรองกลิ่นด้านบนเครื่องดูดควัน

**มติที่ประชุม** รับทราบ

การปรับปรุงพื้นที่สูบบุหรี่

**นางสาวภคพร ช้อนทอง ธพส.** เพิ่มขนาดของศาลาให้เพียงพอต่อผู้สูบบุหรี่ และผู้สูบบุหรี่สามารถเข้าไปสูบบุหรี่ในศาลาที่จัดไว้ให้ได้ ทั้งนี้ ธพส. ขอความร่วมมือหน่วยงานช่วยประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงานสำหรับผู้สูบบุหรี่ให้ไปสูบบุหรี่ในจุดที่ทางธพส. จัดไว้ให้

**นางสาวนราวดี ศิริแก้ว ศาสตราจารย์** แจ้งว่า มักจะมีคนไปสูบบุหรี่บริเวณประตูทางเข้า ๗ ทำให้มีกลิ่นเข้าตัวอาคาร โดยเฉพาะประตูทางเข้า-ออกอาคาร ที่มีการเปิดประตูไว้ก็จะมีกลิ่นเข้าไปในอาคาร

**นางสาวภคพร ช้อนทอง ทรส.** ทรส. เร่งดำเนินการจัดสถานที่สูบบุหรี่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย กรณีที่จัดตั้งเรียบร้อยแล้ว ทรส.ต้องดำเนินการตามกฎหมายให้ผู้สูบบุหรี่ไปสูบบนสถานที่ที่จัดไว้ให้

**นายธีรวัฒน์ นำแสงวานิช กรมที่ดิน** ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์หน่วยงานไม่ให้สูบบุหรี่บริเวณทางหนีไฟ

**มติที่ประชุม** รับทราบ

#### **แผนการทำความสะอาดระบบปรับอากาศ**

**นางสาวภคพร ช้อนทอง ทรส.** จะมีการทำความสะอาดระบบปรับอากาศที่อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์โดยจะเริ่มดำเนินการวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ แต่ต้องระงับการเข้าดำเนินการล้างระบบปรับอากาศเนื่องจากสถานการณ์โควิด-๑๙ ทั้งนี้ ทรส.จะเริ่มเข้าดำเนินการอีกครั้งในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

**มติที่ประชุม** รับทราบ

#### **การเพิ่มจุดชาร์จรถพลังงานไฟฟ้าแห่งใหม่**

**นางสาวภคพร ช้อนทอง ทรส.** การให้บริการจุดชาร์จรถขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าแห่งใหม่จากเดิมที่ ทรส. ได้ให้บริการจุดจอดชาร์จรถขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ณ อาคารธนพิพัฒน์ ปัจจุบันจึงได้สำรวจจุดจอดชาร์จรถขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าแห่งใหม่ เพื่อให้บริการแก่ข้าราชการ พนักงาน และประชาชนผู้มาติดต่อให้เพิ่มขึ้น ดังนี้

จุดที่ ๑. บริเวณทางออกอาคารฝั่งทิศตะวันออก อาคารรัฐประศาสนภักดี

จุดที่ ๒. บริเวณก่อนทางเข้าอาคารศูนย์ประชุมทรงกลม

จุดที่ ๓. บริเวณทิศใต้อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์

ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้างเข้ามาดำเนินการ

**มติที่ประชุม** รับทราบ

#### **การปรับปรุงห้องอาบน้ำที่ตึกตะวันออก ชั้น ๕ อาคารรัฐประศาสนภักดี**

**นางสาวภคพร ช้อนทอง ทรส.** มีแผนปรับปรุงห้องอาบน้ำเพื่อรองรับผู้มาใช้บริการ Sky Running โดยแบ่งให้มีห้องอาบน้ำสำหรับผู้ชาย ๒ ห้อง และผู้หญิง ๒ ห้อง ในบริเวณชั้น ๕ ฝั่งทิศตะวันออก ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงชั้น ๕ ทั้งนี้ ทรส. ได้เห็นถึงความจำเป็นและเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการจึงได้มีการปรับปรุงบริเวณ ชั้น ๔ อีกหนึ่งห้องคาดว่าจะเปิดให้บริการในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**การปรับปรุงห้องน้ำทิศใต้ (S๓) ชั้น ๗ อาคารรัฐประศาสนภักดี**

**นางสาวภคพร ช้อนทอง ฐพส.** ฐพส. มีแผนปรับปรุงห้องน้ำทิศใต้ ชั้น ๗ บริเวณสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**โครงการรณรงค์กำจัดสัตว์และแมลงรบกวน**

**นางสาวภคพร ช้อนทอง ฐพส.** เนื่องจากในระยะนี้ ฐพส. มีมาตรการปิดพื้นที่ให้นั่งรับประทานอาหารในศูนย์อาหาร ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องนำอาหารขึ้นไปรับประทานที่หน่วยงานทำให้เกิดแหล่งอาหาร ทาง ฐพส. จึงทำการวางเหยื่อพิษหน่วยงานที่ตรวจสอบพบว่ามีหนูค่อนข้างเยอะจำนวน ๖ หน่วยงาน ซึ่งสามารถเก็บซากหนูได้ ๒๕ ตัว

**นายธีรวัฒน์ นำแสงวานิช กรมที่ดิน ฐพส.** ได้มีการแจ้งประชาสัมพันธ์หน่วยงานหรือไม่

**นางสาวภคพร ช้อนทอง ฐพส.** ทาง ฐพส. ได้ให้ RM ประสานงานหน่วยงานโดยตรงในการขออนุญาตก่อนเข้าพื้นที่

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**๓.๓ การบริหารจัดการด้านการจราจรและขนส่งรอบศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ**

ถนนเชื่อมต่อศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กับถนนกำแพงเพชร ๖ (Local Road) และถนนวิภาวดี-รังสิตและถนนเชื่อมต่อศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กับถนนประชาชื่น

**นางสาวภคพร ช้อนทอง ฐพส.** ยังไม่มีความคืบหน้า เนื่องจากการขอข้ามทางรถไฟจะมีชดเชยค่าใช้จ่าย

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู (แคราย-มีนบุรี)**

**นางสาวภคพร ช้อนทอง ฐพส.** ขอรายงานความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู (แคราย-มีนบุรี) ณ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ดังนี้

๑. สถานะการดำเนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ณ สิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๓ มีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน ณ เดือนมกราคม ๒๕๖๓

- งานก่อสร้างงานโยธาแล้วเสร็จร้อยละ ๕๑.๙๖
- งานระบบรถไฟฟ้า แล้วเสร็จร้อยละ ๔๗.๕๐
- ภาพรวมโครงการ แล้วเสร็จร้อยละ ๕๐.๑๗

๒. สถานะการพิจารณาก่อสร้าง Sky Walk : ปัจจุบัน จากการหารือร่วมกัน รพม. แจ้งว่าไม่สามารถดำเนินการก่อสร้าง Sky Walk ได้ ฐพส. จึงอยู่ในระหว่างการศึกษาออกแบบระบบ



ขนส่งมวลชนและศึกษาทบทวนระบบจราจรโดยรอบศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งรวมถึงแนวทางการเชื่อมต่อการเดินทางไปยังสถานีรถไฟฟ้า

**นางสาวกศพร ช้อนทอง ธพส.** ยังไม่มีข้อมูลความคืบหน้า  
**มติที่ประชุม** รับทราบ

**๓.๔ รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ในช่วงสถานการณ์แพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ (โควิด-๑๙)**

ตามที่ประเทศไทยประสบปัญหาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ (โควิด-๑๙) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โดย บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) เห็นถึงความสำคัญการป้องกันและการลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสจึงจัดให้มีมาตรการต่าง ๆ ดังนี้

๑. ธพส. จัดให้มีจุดคัดกรองแก่ข้าราชการและประชาชนที่เข้ามาใช้บริการภายในศูนย์ราชการฯ

๒. ธพส. จัดซื้อเครื่องวัดความร้อน (Thermal Scan) ของร่างกายเพื่อเป็นจุดคัดกรองตามนโยบายบริเวณทางเข้าอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ด้านทิศใต้ ชั้น ๑ และด้านทิศตะวันออก ชั้น ๒ อาคารรัฐประศาสนภักดี ด้านทิศตะวันออก ชั้น ๒ และด้านทิศใต้ ชั้น ๒

๓. ธพส. จัดให้มีการฉีดพ่นละอองสเปรย์ฆ่าเชื้อและอบโอโซน พื้นที่ส่วนกลางอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ อาคารรัฐประศาสนภักดี และอาคารจอดรถ

๔. ธพส. เพิ่มจุดบริการเจลล้างมือตามจุดสัมผัสต่าง ๆ

๕. ธพส. ขอความร่วมมือเว้นระยะห่างทางสังคม Social Distancing ในการใช้บริการภายในศูนย์อาหาร

๖. ธพส. ได้มีการติดตามสถานการณ์หน่วยงานภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง

๗. ธพส. จัดให้มีอุโมงค์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณประตูทางเข้า

๘. ธพส. เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางด้วยแอลกอฮอล์

๙. ธพส. จัดพื้นที่ในการโดยสารลิฟต์ร่วมกัน จำกัดจำนวนผู้ใช้ครั้งละ ๕ ท่านต่อลิฟต์ ๑ ตัว

**นางสาวกศพร ช้อนทอง ธพส.** ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ๙ ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยง ๓๔๐ ราย สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ เป็นผู้ที่ได้รับเชื้อมาจากภายนอกซึ่งไม่ได้มีการติดตามจากภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**ขอความร่วมมืองดใช้ประตูหนีไฟเข้า-ออกอาคาร**

เนื่องจาก ธพส. มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ จึงมีมาตรการปิดประตูหนีไฟงัดใช้เป็นเส้นทางเข้า-ออกอาคาร โดยกำหนดให้ใช้ประตูหลักเพื่อผ่านจุดคัดกรองตามที่ ธพส. กำหนดไว้

**นางสาวกศพร ช้อนทอง ธพส.** เนื่องจากสถานการณ์โควิด-๑๙ ยังมีการระบาด ธพส. จึงเพิ่มมาตรการจำกัดการเข้า-ออกอาคาร เพื่อให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าใช้อาคาร จึงขอความ

ร่วมมือหน่วยงานดใช้ประตูหนีไฟเป็นเส้นทางเข้า-ออกอาคาร กรณีมีความจำเป็นในการขนของก็สามารถขอเปิดเป็นกรณีไปได้

### มติที่ประชุม รับทราบ

**ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือหน่วยงานภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ใช้ Application ไทยชนะ**

เนื่องจากรัฐบาลได้กำหนดการใช้ Application ไทยชนะเพื่อติดตามตามสถานะการเข้าใช้บริการของบุคคลในสถานที่ต่าง ๆ จึงขอความร่วมมือให้หน่วยงานลงทะเบียนเพื่อใช้ Application

**นางสาวภคพร ช้อนทอง ธพส.** แจ้งว่า สำนักงานเขตหลักสี่ได้เข้าตรวจสอบศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดใช้พื้นที่ อาทิเช่น Sky Running ห้องโยคะ ศูนย์อาหาร เป็นต้น ธพส. จะเริ่มเปิดให้บริการในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๖๓ ซึ่งเขตขอความร่วมมือให้หน่วยงานลงทะเบียนเพื่อใช้ Application ไทยชนะ โดยหน่วยงานจะต้องระบุจำนวนพนักงานและประมาณการผู้เข้ามาติดต่อ ๑ การลงทะเบียนต่อ ๑ หน่วยงาน ซึ่งจะต้องแอดมินคอยดูแล กรณีที่มีผู้มาติดต่อเกินกว่าที่กำหนดใน Application จะแสดงให้เห็นว่าแออัดใน Application เพื่อเป็นการจำกัดการเข้าพื้นที่ลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อโรค หากกรณีที่มีผู้ติดต่อเช็คเขตจะสามารถสืบค้นข้อมูลของผู้มาติดต่อภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ หรือภายในหน่วยงานได้

**นายธีรวัฒน์ นำแสงวาณิช กรมที่ดิน** กรณีที่มีผู้มาติดต่อเข้าใช้พื้นที่ภายในหน่วยงาน และหน่วยงานสามารถรองรับได้ ๒๐ คน หากมีคนที่ ๒๑ เข้ามาระบบจะแจ้งเตือนหรือไม่

**นางสาวภคพร ช้อนทอง ธพส.** ระบบจะแจ้งเตือนว่ามีผู้ใช้บริการเต็ม โดยพื้นที่จะถูกคำนวณโดยพื้นที่หาร ๑.๓๐ ตร.ม. สำหรับผู้มาติดต่อ กรณีที่ ธพส. เปิดให้บริการ Sky Running ก็จำกัดจำนวนผู้ใช้ต่อรอบ ๑๐๐ คนต่อรอบการวิ่งและจะปิดเพื่อทำความสะอาด

**นายธีรวัฒน์ นำแสงวาณิช กรมที่ดิน** จากวิธีที่คนที่ทาง ธพส. ได้จัดทำขึ้นมา นั้น หน่วยงานอยากให้ ธพส. ทำอะไรเพิ่มเติมบ้าง เพื่อที่ทางธพส.จะนำไปพิจารณาปรับปรุง

**นายสุรศักดิ์ ศิริรัตน์ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ** อยากให้ ธพส. กำหนดความหนาแน่นของผู้มาติดต่อภายในหน่วยงาน เพื่อจะได้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

**นางสาวภคพร ช้อนทอง ธพส.** การกำหนดผู้เข้ามาติดต่อต้องคำนวณตามขนาดของพื้นที่แต่ละหน่วยงาน

**นายธีรวัฒน์ นำแสงวาณิช กรมที่ดิน** ขอให้ ธพส. เข้มงวดในการทำความสะอาดตามมาตรฐานการป้องกันโควิด-๑๙

**นางสาวภคพร ช้อนทอง ธพส.** ธพส.ปฏิบัติตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ความถี่ในการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกชั่วโมง และขอความร่วมมือในการสวมหน้ากากและล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ตลอดเวลาที่อยู่ในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อเป็นการป้องกันตนเอง

**พ.ต.ท.จิตต์ประสงค์ คำศรีจันทร์ กองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ** ประตุด้านทิศใต้ไม่มีการสแกนไทยชนะ

**นางสาวภคพร ซ้อนทอง ธพส.** เนื่องจากทิศใต้มีผู้เข้ามาติดต่อเป็นจำนวนมาก ธพส. จึงจัดให้มีการสแกนอุณหภูมिर่างกายก่อนเข้าอาคาร หากมีการให้สแกนไทยชนะจะทำให้มีความล่าช้า ธพส. ขอขอบคุณหน่วยงานในการ Add Line เพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ติดต่อกันระหว่างหน่วยงาน กรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นอย่างน้อยก็สามารถติดต่อประสานงานท่านอื่นๆ ภายในกลุ่มได้

**นายธีรวัฒน์ นำแสงวาณิช กรมที่ดิน** ขอชื่นชม ธพส. มีการพัฒนาการซ่อมเร็วขึ้นกว่าเดิม ตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว จึงขอให้ตีแบบนี้ไปเรื่อย ๆ และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

**มติที่ประชุม** รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

**นายเอกชัย อารีวัฒน์ นานนท์ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง** ขอสอบถามเรื่องข้อจรดชั้น ๔ ที่จัดเป็นที่จอดรถผู้มาติดต่อ ธพส. จัดทำเสร็จแล้วหรือไม่ เนื่องจากจะเสนอให้จัดทำเพียงครั้งเดียวก่อน เพราะที่จอดรถชั้น ๓ และชั้น ๕ มีไม่เพียงพอต่อข้าราชการ อยากให้ทาง ธพส. ดูแลข้าราชการก่อน

**นายธีรวัฒน์ นำแสงวาณิช กรมที่ดิน** กรณีที่เป็นรถของหน่วยงานต้องขอความอนุเคราะห์ทาง ธพส. จอดรถฟรี

**นางสาวภคพร ซ้อนทอง ธพส.** ธพส. จะจัดให้มีเครื่อง E-stamp สำหรับหน่วยงานเพื่อเป็นให้ผู้มาติดต่อนำบัตรไปสแกนและในช่วงแรกอยู่ในขั้นทดลองใช้ระบบยังไม่มีเก็บค่าจอดรถ

**นางกุลภัสสรณ์ รัตอากา ศาลอุทธรณ์คดีชั้นอุทธรณ์พิเศษ** กล่าวขอขอบคุณ ธพส. ในการแก้ไขเครื่องปรับอากาศไม่เย็นจำนวน ๔๐ ตัว

**นางสาวภคพร ซ้อนทอง ธพส.** เนื่องจากศาลอุทธรณ์ฯ ได้ย้ายเข้ามาแทนศาลฎีกาเครื่องปรับอากาศไม่เย็นอาจเกิดมาจากการตกแตงที่ปิดบังทิศทางของเครื่องปรับอากาศทำให้ไม่มีความเย็นซึ่ง ธพส. อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไข ขณะนี้ RM ได้ทำการเดินสำรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ตรวจสอบสายน้ำดีห้องครัวและห้องน้ำภายในหน่วยงานเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดความเสียหายจากสายน้ำที่ชำรุด และให้คำแนะนำหน่วยงานหากเห็นว่าอุปกรณ์อยู่ในสภาพไม่เหมาะสมในการใช้งาน หากหน่วยงานมีอุปกรณ์ ธพส. ยินดีช่วยเปลี่ยนให้

**พ.ต.ท.จิตต์ประสงค์ คำศรีจันทร์ กองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ** เครื่องปรับอากาศบริเวณหน้าห้องผู้บังคับการฯ รบกวนขอให้ ธพส. ช่วยดำเนินการแก้ไขโดยด่วน

**นางสาวภคพร ซ้อนทอง ธพส.** อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจเพื่อปรับปรุงระบบปรับอากาศ

**นายธีรวัฒน์ นำแสงวาณิช กรมที่ดิน** ขอให้ ธพส. ดำเนินการแก้ไขเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

นางสาวนราวดี ศิริแก้ว ศาลล้มละลายกลาง ห้องน้ำส่วนกลางมีการอุดตัน ฝาซັกโครกชำรุด และงตใช้งาน ๔-๕ ห้อง ซึ่งทาง ธพส. มีระยะเวลาในการเปลี่ยนหรือไม่ จึงขอให้ ธพส. ดำเนินการแก้ไข

นางสาวกศพร ช้อนทอง ธพส. อยู่ระหว่างการรวบรวมปัญหาและตรวจเช็ค อุปกรณ์ เพื่อส่งมอบให้ส่วนงานวิศวกรรมจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อเก็บเป็นอะไหล่สำรอง

นางสาวนราวดี ศิริแก้ว ศาลล้มละลายกลาง กระจกชำระมีการกำหนด สเปคให้หนากว่านี้ได้หรือไม่ เนื่องจากความบางของกระจกชำระทำให้ต้องใช้ในปริมาณที่มาก

นางสาวกศพร ช้อนทอง ธพส. คุณสมบัติของกระจกเป็นแบบมาตรฐานที่ ส่วนราชการใช้

นายธีรวัฒน์ นำแสงวานิช กรมที่ดิน เนื่องจากเคยเห็นที่มีการตั้งกระจกชำระมาใช้ในปริมาณที่เยอะมากเกินความจำเป็น ดังนั้นจึงขอความร่วมมือหน่วยงานให้ใช้ทรัพยากรอย่าง ประหยัด

พ.ต.ท.จิตต์ประสงค์ คำศรีจันทร์ กองบังคับการปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ กระจกชำระห้องน้ำส่วนกลางบางมาก ถ้าใช้กระจกที่หนากว่านี้ก็จะได้ใช้ได้ใน ปริมาณที่น้อยลงกว่าเดิม

นางพันสิริ รัตนบุรี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ขอเสนอให้ทำ ป้ายแจ้งสถานะการซ่อมแซม ว่าอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข ถ้าสามารถระบุช่วงเวลาในการซ่อมที่แล้วเสร็จจะ ทำให้ทราบถึงสถานะการซ่อมแซม

นางสาวกศพร ช้อนทอง ธพส. ขอแจ้งประชาสัมพันธ์หน่วยงานเรื่องการ บริจาคโลหิตกับสภาอากาศไทย หน่วยงานใดสนใจที่จะเปิดรับบริจาคโลหิตภายในหน่วยงานสามารถ ประสานงานแจ้งความประสงค์มาที่ ธพส. คุณอรธีราได้


นายธีรวัฒน์ นำแสงวานิช กรมที่ดิน ขอพื้นที่ส่วนกลางในการตั้งบูทฉีด วัคซีนใช้ขวดใหญ่เพื่อให้ข้าราชการได้ฉีดในราคาพิเศษ

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.



(นางสาวกศพร ช้อนทอง)  
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(นางสาวธัญญ์ฐิตา ไชยพัฒน์นันท์)  
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด  
ผู้บันทึกการประชุม