




เจ้าของโครงการ

บริษัท อเนกพัฒนาสินทรัพย์ จำกัด 120 อาคารธนบุรีพัฒนา

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

ถนนจรัญญู แขวงทุ่งต้อม กรุงเทพมหานคร 10210

ที่ปรึกษาบริหารโครงการ

TEAM GROUP

บริษัท ทีม คอนซัลติ้งเอ็นจิเนียริ่งแอนด์แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด

บริษัท ทีม เอคิวิ จำกัด

ผู้ออกแบบ

GC DT

GOVERNMENT CENTER DESIGN TEAM

เลขที่ 4 ซอยรัชดาภิเษก 64 ถนนรัชดาภิเษก

แขวง วังสว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

TEL 0-2922-3435 FAX 0-2922-3433

ผู้จัดการโครงการ ธีรยุทธ นงษ์สวัสดิ์	ว-สด 491	สถาปนิก จักรชัย วีระวงษ์ไพโรจน์	ว-สด 556	วิศวกรโครงสร้าง น.อ. ช่างชัย จันทร์ตัน	ว-ส 1108	วิศวกรระบบไฟฟ้า เจริญชัย เต็มหนัก	ว-ฟก.1100	วิศวกรระบบสุขาภิบาล ไวพจน์ เมธมโนรมย์	ว-ฟก.1093
รองผู้จัดการโครงการ จักรชัย วีระวงษ์ไพโรจน์	ว-สด 556	สถาปนิก อานนท์ แสงสร้อย	ส-สด 1598	วิศวกรระบบไฟฟ้า สุวิทย์ เมธมโนรมย์	ว-ส 1209	วิศวกรระบบสุขาภิบาล สุวิทย์ เมธมโนรมย์	ว-ฟก.1093	วิศวกรระบบสุขาภิบาล สุวิทย์ เมธมโนรมย์	ว-ฟก.1093
จักรพงษ์ มณีบัณฑิต	ว-สน 13	วิศวกร วราชาติ นิลสำราญจิต	ส-สด 2747	วิศวกรระบบสุขาภิบาล สุวิทย์ เมธมโนรมย์	ส-ส 4522	วิศวกรระบบสุขาภิบาล สุวิทย์ เมธมโนรมย์	ว-ฟก.1093	วิศวกรระบบสุขาภิบาล สุวิทย์ เมธมโนรมย์	ว-ฟก.1093
เลิศฤทธิ์ นิธิไชย	ว-กส. 18	วิศวกร สุกัญญา นรพันธ์	ส-สด 3209	วิศวกรระบบสุขาภิบาล สุวิทย์ เมธมโนรมย์	ส-ส 7227	วิศวกรระบบสุขาภิบาล สุวิทย์ เมธมโนรมย์	ว-ฟก.1129	วิศวกรระบบสุขาภิบาล สุวิทย์ เมธมโนรมย์	ว-ฟก.1129
ชินนพร พุดคำพร	ว-ย. 1935	วิศวกร สุกัญญา นรพันธ์	ส-สด 3366	วิศวกรระบบสุขาภิบาล สุวิทย์ เมธมโนรมย์	ส-ส 9021	วิศวกรระบบสุขาภิบาล สุวิทย์ เมธมโนรมย์	ว-ฟก.1129	วิศวกรระบบสุขาภิบาล สุวิทย์ เมธมโนรมย์	ว-ฟก.1129
เกชา วีระโกเมน	ว-ก. 500.2ส.56	วิศวกร สุกัญญา นรพันธ์	ส-สด 15242	วิศวกรระบบสุขาภิบาล สุวิทย์ เมธมโนรมย์	ว-กส. 18	วิศวกรระบบสุขาภิบาล สุวิทย์ เมธมโนรมย์	ว-ฟก.1129	วิศวกรระบบสุขาภิบาล สุวิทย์ เมธมโนรมย์	ว-ฟก.1129
		วิศวกร สุกัญญา นรพันธ์	ส-สด 19909	วิศวกรระบบสุขาภิบาล สุวิทย์ เมธมโนรมย์	ว-กส. 6	วิศวกรระบบสุขาภิบาล สุวิทย์ เมธมโนรมย์	ว-ฟก.1129	วิศวกรระบบสุขาภิบาล สุวิทย์ เมธมโนรมย์	ว-ฟก.1129
		วิศวกร สุกัญญา นรพันธ์	ว-สน 13	วิศวกรระบบสุขาภิบาล สุวิทย์ เมธมโนรมย์	ส-กส. 85	วิศวกรระบบสุขาภิบาล สุวิทย์ เมธมโนรมย์	ว-ฟก.1129	วิศวกรระบบสุขาภิบาล สุวิทย์ เมธมโนรมย์	ว-ฟก.1129
		วิศวกร สุกัญญา นรพันธ์	ว-กส. 8	วิศวกรระบบสุขาภิบาล สุวิทย์ เมธมโนรมย์	ว-กส. 8	วิศวกรระบบสุขาภิบาล สุวิทย์ เมธมโนรมย์	ว-ฟก.1129	วิศวกรระบบสุขาภิบาล สุวิทย์ เมธมโนรมย์	ว-ฟก.1129
		วิศวกร สุกัญญา นรพันธ์	ว-กส. 580	วิศวกรระบบสุขาภิบาล สุวิทย์ เมธมโนรมย์	ว-กส. 580	วิศวกรระบบสุขาภิบาล สุวิทย์ เมธมโนรมย์	ว-ฟก.1129	วิศวกรระบบสุขาภิบาล สุวิทย์ เมธมโนรมย์	ว-ฟก.1129

ผู้ตรวจสอบ :

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซน C ศูนย์ราชการโซน C อาคารทิศตะวันออก (E)

REVISION			
NO.	DATE	DESCRIPTION	BY
0	22/03/64	FOR BIDDING	GC DT

เขียนโดย : Author

ตรวจสอบโดย : JUP


22 มีนาคม 2564

มาตราส่วน : 1 : 750

เลขที่แบบ : GCC-C1-E-FP-03-1001

GC DT A-041 1:50 4.0mm

ALL PRINTS SPECIFICATION AND THEIR COPY RIGHT ARE THE PROPERTIES OF GOVERNMENT CENTER DESIGN TEAM AND MUST NOT BE COPIED OR REPRODUCED WITHOUT WRITTEN PERMISSION FROM GOVERNMENT CENTER DESIGN TEAM



เจ้าของโครงการ

บริษัท อเนกพัฒนาสินทรัพย์ จำกัด 120 อาคารธนบุรีพรีมียม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10210

ที่ปรึกษาบริหารโครงการ

TEAM GROUP

บริษัท ทีม คอนซัลติ้งเอ็นจิเนียริ่งแอนด์แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท ทีเอ็ม เอ็ดวี่ จำกัด

เลขที่ 151 ถนนบดินทร์ แขวง บึงกุ่ม เขตปทุมธานี 10230 TEL 0-2959-9000 FAX 0-2959-9090

ผู้ออกแบบ

GCDT

GOVERNMENT CENTER DESIGN TEAM

เลขที่ 4 ซอยรัชดาภิเษก 64 ถนนรัชดาภิเษก แขวง วงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 TEL 0-2922-3435 FAX 0-2922-3433

ผู้จัดการโครงการ ธีรยุทธ นงษ์สวัสดิ์	ว.สด 491	สถาปนิก จักรชัย ชีระพงษ์ไพโรจน์ กฤษฎา พันธ์โกศล ชานนท์ แซงสร้อย วราชาติ นิลสำราญจิต สุกฤดี อัครวณีย์ สุกฤกษ์ พรหมณี รณิศา นามไพโรจน์ งานตกแต่งภายในและครุภัณฑ์ จักรพงษ์ มณีบัณฑิต ศิริกัญญา ชุ่มเชยกลิ่น เกษียร ศรีสวัสดิ์	ว.สด 556 ส.สด 1598 ส.สด 2747 ส.สด 3209 ส.สด 3366 ภ.สด 15242 ภ.สด 19909 ว.สน 13 ภ.สน 1465	วิศวกรโครงสร้าง น.อ. ช่างชัย จันทร์รัตน์ สุรพงษ์ ศิริวิบูลย์ ไพรัช ชีระธร ดร.ปิยะพร ชัยเสรี นพดล รุ่งงาม ภูสิษฐา ปิสิโร เอกสิทธิ์ อุดมวงศ์ ณ อุธยา ภาวดี โพยานุรักษ์ พุดชัย ไรจน์ทวีพิทักษ์ อนันตพร แพร่รัตนติก	ว.สน 1108 ว.สน 1209 ส.ส. 4522 ส.ส. 7227 ส.ส. 9021 ว.ภ.ส. 18 ส.ภ.ส. 6 ส.ภ.ส. 85 ภ.ภ.ส. 8 ภ.ภ.ส. 580	วิศวกรระบบไฟฟ้า เจริญชัย เต็มหนัก วิศิษฎ์ เมธมโนรมย์ วิศกรฐาน ระบบสื่อสาร วิศกรฐาน ระบบคอมพิวเตอร์ สมจินต์ สีสวัสดิ์ งานถนนและระบบระบายน้ำภายนอกอาคาร อุดม นนท์ประจักษ์พร อรรถวุฒิ กองคานะ งานออกแบบแสงสว่าง ดร. วรณภา รื่นพิริยกุล	ว.ฟก.1100 ว.ฟก.1093 ว.ฟก.1129 ว.ฟก.941 ว.ภ.ส. 2747	วิศวกรระบบสุขาภิบาล ไพฑูรย์ เมธมโนรมย์ งานอนุรักษ์พลังงาน สรณัฐ รัตนบัณฑิตสกุล วิศวกรระบบความปลอดภัยและป้องกันอัคคีภัย อรรณพ กิ่งเจริญ ผู้ตรวจสอบงานโครงสร้าง ผู้เชี่ยวชาญงานประหยัลดพลังงานและอาคารเขียว ผศ. ดร.ชัชปณัต์ ชื่นประจักษ์ อนุจิต พึ่งส้อม งานพิมพ์ และสื่อ	ส.ส. 106 ส.ก. 3173 ว.ภ. 900 ส.ส. 2747
---	----------	---	--	---	---	---	--	---	--

ชื่อโครงการ :

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซน C ศูนย์ราชการโซน C อาคารทิศตะวันออก (E)

REVISION			
NO.	DATE	DESCRIPTION	BY
0	22/03/64	FOR BIDDING	GCDT

เขียนโดย : Author

ตรวจสอบโดย : JUP


หน้าพิมพ์ : 22 มีนาคม 2564

มาตราส่วน : 1 : 200

เลขที่พิมพ์ : GCC-C1-E-FP-03-1002

2022 A1-041 1:20 4mm

ALL PRINTS SPECIFICATION AND THEIR COPY RIGHT ARE THE PROPERTIES OF GOVERNMENT CENTER DESIGN TEAM AND MUST NOT BE COPIED OR REPRODUCED WITHOUT WRITTEN PERMISSION FROM GOVERNMENT CENTER DESIGN TEAM






เลขที่ 151 ถนนนวลจันทร์
แขวง นวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
TEL. 0-2509-9000 FAX.0-29509-9090

เลขที่ 4 ซอยรัชดาภิเษก 64 ถนนรัชดาภิเษก
แขวง วงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
TEL. 0-2922-3435 FAX. 0-2922-3433

เลขที่ 4 ซอยรัชดาภิเษก 64 ถนนรัชดาภิเษก
แขวง วงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
TEL. 0-2922-3435 FAX. 0-2922-3433

ชื่อโครงการ :				โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย			
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซน C ศูนย์ราชการโซน C อาคารทิศตะวันออก (E)							
REVISION				ชื่อแบบ :			
NO.	DATE	DESCRIPTION	BY	เขียนโดย : Author ตรวจสอบโดย : JUP 22 มีนาคม 2564			
0	22/03/64	FOR BIDDING	GCDT				






เลขที่ 151 ถนนนวลจันทร์
แขวง นวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
TEL. 0-2509-9000 FAX.0-29509-9090

เลขที่ 4 ซอยรัชดาภิเษก 64 ถนนรัชดาภิเษก
แขวง วงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
TEL. 0-2922-3435 FAX. 0-2922-3433

วาทะที่ส่วนขยาย พื้นที่โซน C ศูนย์ราชการโซน C อาคาร	
พื้นที่ 11 (PART	เขียนโดย : Author ตรวจสอบโดย : JUP เลขที่แบบ : GCC-C1-E-FP-03

เขียนโดย : Author	
ตรวจสอบโดย : JUP	22 มีนาคม 2564
	มาตราส่วน : 1 : 200
เลขที่แบบ : GCC-C1-E-FP-03-1103	



เจ้าของโครงการ

บริษัท อเนกพัฒนาสินทรัพย์ จำกัด 120 อาคารธนพัฒน์

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10210

ที่ปรึกษาบริหารโครงการ

บริษัท ทีม คอนซัลติ้งเอ็นจิเนียริ่งแอนด์แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท เทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด

บริษัท ทีม เอสคิว จำกัด

ผู้ออกแบบ

GC DT

GOVERNMENT CENTER DESIGN TEAM

เลขที่ 4 ซอยรัชดาภิเษก 64 ถนนรัชดาภิเษก

แขวง วังสว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

TEL 0-2922-3435 FAX 0-2922-3433

ผู้จัดการโครงการ ธีรยุทธ นงษ์สวัสดิ์	ว-สด 491	สถาปนิก จิตรชัย ธีระวงษ์ไพโรจน์	ว-สด 556	วิศวกรโครงสร้าง น.อ. ช่างชัย จันทร์ตัน	ว-ปจ 1108	วิศวกรระบบไฟฟ้า เจริญชัย เลิศมัทกิจ	ว-ฟก 1100	วิศวกรระบบสุขาภิบาล ไวพจน์ เมธมโนรมย์	ว-ฟก 1093
รองผู้จัดการโครงการ จักรชัย ธีระวงษ์ไพโรจน์	ว-สด 556	สถาปนิก อานนท์ แสงสร้อย	ส-สด 1598	วิศวกรระบบเครื่องกล สุรพงษ์ ศิริวิญญกุล	ว-ปจ 1209	วิศวกรระบบปรับอากาศ สุวิทย์ เมธมโนรมย์	ว-ฟก 1093	วิศวกรระบบสุขาภิบาล งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	ว-ฟก 1093
วิศวกรระบบไฟฟ้า จักรพงษ์ มณีบัณฑิต	ว-สน 13	วิศวกรระบบเครื่องกล วราชาติ นิลสาธุจิต	ส-สด 2747	วิศวกรระบบสุขาภิบาล ดร.ปิยะวัชร ชัยเสรี	ส-สด 3209	วิศวกรระบบปรับอากาศ วิเศษชัย อังสุรัตน์โกมล	ว-ฟก 1129	วิศวกรระบบสุขาภิบาล สุวิทย์ เมธมโนรมย์	ว-ฟก 1093
วิศวกรระบบสุขาภิบาล เลิศฤทธิ์ นิธิไชโย	ว-ปจ 18	วิศวกรระบบเครื่องกล สุกฤษณ์ บรรพชน	ส-สด 3366	วิศวกรระบบปรับอากาศ นพดล ธีระวงษ์	ส-สด 15242	วิศวกรระบบสุขาภิบาล สมเจตน์ สีสวัสดิ์	ว-ฟก 1129	วิศวกรระบบสุขาภิบาล อรรถพร กิ่งขจี	ว-ฟก 1129
ช่างเขียน ชินพร พุดคำพร	ว-ปจ 1935	วิศวกรระบบเครื่องกล วัชรวิภา นามไพโรจน์	ส-สด 19909	วิศวกรระบบปรับอากาศ เลิศฤทธิ์ นิธิไชโย	ว-ปจ 18	วิศวกรระบบสุขาภิบาล สมเจตน์ สีสวัสดิ์	ว-ฟก 1129	วิศวกรระบบสุขาภิบาล อรรถพร กิ่งขจี	ว-ฟก 1129
ช่างเขียน เกชา ธีระโกเมน	ว-ปจ 2000.28.56	วิศวกรระบบเครื่องกล งานตกแต่งภายในและสวน	ว-ปจ 19909	วิศวกรระบบปรับอากาศ เอกสิทธิ์ อุดมวงศ์ ณ อรุณยา	ว-ปจ 18	วิศวกรระบบสุขาภิบาล สมเจตน์ สีสวัสดิ์	ว-ฟก 1129	วิศวกรระบบสุขาภิบาล อรรถพร กิ่งขจี	ว-ฟก 1129
		วิศวกรระบบเครื่องกล จักรพงษ์ มณีบัณฑิต	ว-สน 13	วิศวกรระบบปรับอากาศ ภาวดี โพธิ์พานิช	ส-ปจ 85	วิศวกรระบบสุขาภิบาล สมเจตน์ สีสวัสดิ์	ว-ฟก 1129	วิศวกรระบบสุขาภิบาล อรรถพร กิ่งขจี	ว-ฟก 1129
		วิศวกรระบบเครื่องกล ศิริกัญญา ชุ่มเชยกลิ่น	ว-ปจ 1935	วิศวกรระบบปรับอากาศ พุดคำพร ธีระโกเมน	ว-ปจ 18	วิศวกรระบบสุขาภิบาล สมเจตน์ สีสวัสดิ์	ว-ฟก 1129	วิศวกรระบบสุขาภิบาล อรรถพร กิ่งขจี	ว-ฟก 1129
		วิศวกรระบบเครื่องกล เกียรติยศ จรุงศรีสวัสดิ์	ว-ปจ 1935	วิศวกรระบบปรับอากาศ อนันต์ แพร่มณีกุล	ว-ปจ 18	วิศวกรระบบสุขาภิบาล สมเจตน์ สีสวัสดิ์	ว-ฟก 1129	วิศวกรระบบสุขาภิบาล อรรถพร กิ่งขจี	ว-ฟก 1129

ผู้ตรวจสอบ :

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซน C ศูนย์ราชการโซน C อาคารทิศตะวันออก (E)

REVISION			
NO.	DATE	DESCRIPTION	BY
0	22/03/64	FOR BIDDING	GC DT


เขียนโดย : Author

ตรวจสอบโดย : JUP

หน้าพิมพ์ : 22 มีนาคม 2564

มาตราส่วน : 1 : 750

GC-C1-E-FP-03-1201




บริษัท ทีเอ็ม คอนซัลต์ติ้งเอนจิเนียริงแอนด์แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอทีที คอนซัลต์แตนท์ จำกัด
บริษัท ทีเอ็ม เอสคิว จำกัด


เลขที่ 4 ซอยรัชดาภิเษก 64 ถนนรัชดาภิเษก
แขวง วงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
TEL. 0-2922-3435 FAX. 0-2922-3433

นาย
การโซน C อาค
: Author
โดย : JUP
CC-C1-E-FP-0

เขียนโดย : Author	
ตรวจสอบโดย : JUP	22 มีนาคม 2564
	มาตราส่วน : 1 : 200
เลขที่แบบ : GCC-C1-E-FP-03-1202	



เลขที่ 151 ถนนนวลจันทร์
แขวง นวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
TEL. 0-2509-9000 FAX.0-29509-9090



เลขที่ 4 ซอยรัชดาภิเษก 64 ถนนรัชดาภิเษก
แขวง วงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
TEL. 0-2922-3435 FAX. 0-2922-3433

สตาลีนิก

จิตต์ชัย ชีระวงษ์พิไลโรจน์

กฤษฎา พินโคตผล

ธานีพร แสงห้อย

วรชาติ นิลสำราญจิต

สุภัทรีใจ อ้วนฮี

ศุภกฤษ นรพร

รักธิณา นามโพธิ์จัน

ปรานตกแตงภายในและศรภูภินท์

จักรพรรดิ นณัฏฐิน

ศิริกัญญา ชุ่มเชือกิน

เบญจพร นนทพันธ์

ศุภกฤษ นรพร

วิศวก	วช.1108	แจ้ง
วิศวก	วช. 1209	สุวิ
วิศวก	สช.4522	วิศวก
วิศวก	สช.7227	วิศวก
วิศวก	สช.9021	วิศวก
วิศวก	ว-ภ.ส. 18	วิศวก
วิศวก	ส-ภ.ส. 6	วิศวก
วิศวก	ส-ภ.ส. 85	วิศวก
วิศวก	ภ-ภ.ส. 8	วิศวก
วิศวก	ภ-ภ.ส. 500	วิศวก

จรรยาบรรณชีพฟ้า		
ชัย เลิศมณฑิก		วฟ
ดาญ์ เขมย์โหมย	ญ์ เขมย์โหมย	วฟ
จรรยาบรรณเรือสาร		
ญ์ จุฬารัตนโกมล	ญ์ จุฬารัตนโกมล	วฟ
จรรยาบรรณเครื่องกรด		
ด ดิษฐ์ดิ	ด ดิษฐ์ดิ	วก
นและระบบระบายน้ำภายในอาคาร		
นรภัฏธรรณพ	นรภัฏธรรณพ	สย
นฤดี กองสสนะ	นฤดี กองสสนะ	กย
ออกแบบและแสงสว่าง		

1.1100	วิศวกรงานระบบสุขาภิบาล	
1.1093	ใหญ่ และในซอย	ใหญ่ A
1.1129	งานออกแบบติดตั้งงาน	
941	สัญญา วัฒนธรรมพิเศษ	
7267	วิศวกรงานระบบความปลอดภัยและ	
23232	อรรถพร กิ่งจี่	อรรถพร
	ผู้ตรวจงานงานโครงสร้าง	
	ผู้เชี่ยวชาญงานประณีตพิถีพิถันงาน	
	ผศ.ดร. นันทิภาณต์ ชิมประเสริฐ	
	อนุจิต พึ่งกล่อม	

นางสาว ชัยรัตน์	สส.106
<i>Rina</i>	สก.3173
และน้องกันอีกคึกขย	วท.900
และอาจควรพิจารณา	
<i>Rina</i>	
<i>Sara P.</i>	

REVISION		ชี้แจงแบบ : แบบแปลนระบบปี (PART 2)
DESCRIPTION	BY	
OR BIDDING	GCOT	

โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วน
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซน C ศูนย์
องกันอัครศิภย์ สำหรับชั้นคาตฟ้า


เขียนโดย : Author	
ตรวจสอบโดย : JUP	22 มีนาคม
	มาตรฐาน
เลขที่แบบ : GCC-C1-E-FP-03-1203	

ข้อโครงการ :

โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซน C ศูนย์ราชการโซน C อาคารทิศตะวันออก (E)

REVISION				จำนวน : แบบแปลนระบบป้องกันอัคคีภัย สำหรับชั้นดาดฟ้า (PART 2)	เขียนโดย : Author	
NO.	DATE	DESCRIPTION	BY		ตรวจสอบโดย : JUP	22 มีนาคม 2564
0	22/03/64	FOR BIDDING	GCDT		มาตราส่วน : 1 : 200	
					เลขที่แบบ : GCC-C1-E-FP-03-1203	



SYMBOLS	DESCRIPTIONS	SYMBOLS	DESCRIPTIONS	SYMBOLS	DESCRIPTIONS
	NOVEC-1230 CONTROL PANEL, CONVENTIONAL TYPE		CONVENTIONAL PHOTO ELECTRIC SMOKE DETECTOR		ELBOW TURNED DOWN STRAIGHT OUTLET
	ALARM BELL, INDOOR TYPE		ZONE DETECTOR "A" OR "B" ZONE PROTECTION NUMBER		
	ALARM HORN WITH STROBE LIGHT, INDOOR TYPE		CONVENTIONAL HEAT DETECTOR		ELBOW TURNED DOWN
	STROBE LIGHT, INDOOR TYPE		FIXED TEMPERATURE/RATE-OF-RISE, TEMP, "F" ZONE DETECTOR "A" OR "B" ZONE PROTECTION NUMBER		
	ELECTRICAL MANUAL RELEASE STATION, INDOOR TYPE		DISCHARGE NOZZLE, 360° TYPE		CONCENTRIC REDUCER
	ABORT STATION, INDOOR TYPE				DISCHARGE NOZZLE, 180° TYPE
	PNEUMATIC VALVE ACTUATOR		CLEAN OUT, THREAD PIPE CAP		SUPPORT
	PRESSURE SWITCH				ELBOW 90°
	SUPERVISORY LOW PRESSURE SWITCH		TEE		TON
	ELECTRIC VALVE ACTUATOR WITH LIMIT SWITCH				TEE OUTLET DOWN
	KEY DISCONNECT SWITCH		TEE OUTLET UP		
	WARNING SIGN PLATE				

